

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-dmuchawa-br-200-plecakowa-42410111605-stihl-dmuchawa-br-200-pl-p-9407.html>



# STIHL DMUCHAWA BR 200 PLECAKOWA 42410111605 (STIHL DMUCHAWA BR 200 PL)

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | 1 900,00 zł              |
| Cena netto       | 1 544,72 zł              |
| Dostępność       | Niedostępny              |
| Numer katalogowy | STIHL DMUCHAWA BR 200 PL |

## Opis produktu


### STIHL DMUCHAWA BR 200 PLECAKOWA 42410111605

#### Bardzo lekki model podstawowy

Plecakowa, kompaktowa dmuchawa z systemem antywibracyjnym i silnikiem 2-MIX, systemem szybkiego uruchamiania i blokadą dźwigni gazu z przyciskiem Stop. Umożliwia komfortowe usuwanie resztek skoszonej trawy, ściętego żywopłotu, liści i śmieci na dużych powierzchniach.

## Wyposażenie

### Wyposażenie standardowe



### Silnik STIHL 2-MIX

Silnik dwusuwowy w technologii 2-MIX przekonuje znakomitą mocą i wysokim momentem obrotowym. Pomimo wysokiej mocy, silnik emituje niewielką ilość szkodliwych substancji i spełnia tym samym surowe normy emisji spalin EU II.(zdj. zbliżone do rzeczywistego)



### **Komfortowy system nośny**

Wyposażony w regulację wysokości i nachylenia oraz przewiewną wyściółkę na plecach, zapewnia niemęczącą pracę nawet w przypadku długotrwałych zastosowań.



### **System antywibracyjny STIHL**

Mocne wibracje przenoszone przez uchwyty urządzeń mechanicznych mogą prowadzić do choroby wibracyjnej. Z tego powodu STIHL stworzył system antywibracyjny. W urządzeniach mechanicznych wyposażonych w system AV strefy uchwytów znacznie redukują liczbę drgań wytwarzanych przez silnik spalinowy i pracujące narzędzie.



### **Uchwyt wielofunkcyjny**

Elementy obsługi silnika zostały zintegrowane w uchwycie. Zapewnia to wyjątkowo łatwą i bezpieczną obsługę urządzenia.

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia

---

standardowego, dodatkowego oraz cen.

## Dane Techniczne



| Dane techniczne                                   | Wartość |
|---------------------------------------------------|---------|
| Wartość drgań $m/s^2$ <sup>1)</sup>               | 3       |
| Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) <sup>2)</sup> | 96      |
| Poziom mocy akustycznej dB(A) <sup>2)</sup>       | 103     |
| Pojemność skokowa $cm^3$                          | 27,2    |
| Ciężar kg <sup>3)</sup>                           | 5,7     |
| Siła nadmuchu N <sup>4)</sup>                     | 12      |
| Maks. prędk. powietrza $m/s$ <sup>5)</sup>        | 67      |

1) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2  $m/s^2$

2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

3) Bez paliwa, komplet

4) Kombinacja prędkości powietrza i wydajności turbiny

5) z dyszą okrągłą / dyszą płaską

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.

