

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-gta-26-przecinarka-zestaw-2-x-as2-i-ladowarka-al1-stihl-gta-26-plus-p-9587.html>



STIHL GTA 26 PRZECINARKA ZESTAW 2 x AS2 i ŁADOWARKĄ AL1 (STIHL GTA 26 PLUS)

Cena brutto	729,00 zł
Cena netto	592,68 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	STIHL GTA 26 PLUS
Kod producenta	GA012000006
Producent	STIHL

Opis produktu

STIHL GTA 26 PLUS PRZECINARKA ZESTAW 2 x AS2 Akumulator i ŁADOWARKĄ AL1



Wszechstronna akumulatorowa przecinarka do drewna. Do przycinania drzew i krzewów, rozdrabniania odpadów zielonych i prac stolarskich. Piła łańcuchowa PM3 1/4" zapewnia wysoką wydajność cięcia i dużą moc. Antypoślizgowy uchwyt, wysoki komfort pracy, doskonała ergonomia. Beznarzędziowa wymiana piły łańcuchowej, ruchoma osłona ochronna zapewniająca bezpieczną pracę, wskaźnik naładowania. **Zestaw**

zawiera: 2 x akumulator litowo-jonowy AS 2, 28 Wh, 10,8 V 1 x standardowa ładowarka AL 1, z czasem ładowania 55 min/70min (80 %/100 %) 1 x Przecinarka akumulatorowa GTA 26 z ruchomą pokrywą 1 x prowadnica Light, 10 cm 1 x piła łańcuchowa PM3 1/4", 10 cm 1 x torba transportowa czarno-pomarańczowa z przelotkami do montażu na ścianie.

SYSTEM AS

CZAS PRACY Z AKUMULATOREM (ZASTOSOWANIA PRZYKŁADOWE)		CZAS PRACY NA JEDNYM NAŁADOWANIU AKUMULATORA (DO ...)	
HSA 26	 Trymowanie krzewów bukspanu	do 30 krzewów	110 min
GTA 26	 Cięcie gałęzi (Ø 4 cm)	do 80 cięć	25 min
SEA 20			14 min

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie standardowe



Akumulator litowo-jonowy ilość- 2 szt.

Lekki i wydajny akumulator 10,8 V systemu AS 2 gwarantuje długi

czas pracy i maksymalną wydajność.



Ładowarka standardowa AL 1

Kompatybilna z systemem akumulatorowym STIHL AS 2. Ze wskaźnikiem stanu pracy (diody LED). Zwijacz przewodu sieciowego z zapięciem na rzep. Możliwość montażu naściennego



Multioil Bio


Uniwersalny olej o wszechstronnym zastosowaniu. Do smarowania (np. do GTA 26), czyszczenia, zapobiegania korozji i rdzy oraz jako olej penetrujący. Nie nadaje się jako olej do smarowania pił łańcuchowych do pilarek łańcuchowych. Ekologiczny skład oleju wynika z zastosowania 90% surowców odnawialnych i biodegradacji w 90%. Naturalna baza olejowa, nie ulega zżywiczeniu.





Praktyczna torba

Dla wygodnego przenoszenia i przechowywania przecinarka jest oferowana wraz z praktyczną torbą, którą można zamontować również na ścianie. Akumulator i ładowarka do nabycia w zestawie.



Ruchoma osłona ochronna

Dla zagwarantowanie bezpieczeństwa piła łańcuchowa jest osłonięta asymetryczną, ruchomą pokrywą w zakresie nawet 90 stopni. Użytkownik wyraźnie widzi przecinany element a prowadnica jest użyta w pełnej długości.



Wskaźnik naładowania LED

Dzięki wyraźnemu wyświetlaczowi poziomu naładowania LED użytkownik może w dowolnym momencie i bezproblemowo odczytać bieżący poziom naładowania akumulatora. Wystarczy nacisnąć przycisk przy wyświetlaczu.



Wydajna piła łańcuchowa

Wydajna piła łańcuchowa STIHL Picco Micro 3 tnąca z prędkością 8 m/s gwarantuje przecinarce GTA bardzo efektywne i czyste cięcie.



Beznarzędziowa wymiana łańcucha

Dzięki pokrywce koła napędowego ze zintegrowaną nakrętką zmiana piły łańcuchowej jest bardzo łatwa. Nie potrzeba używać narzędzi. Ręczne napinanie piły łańcuchowej nie jest potrzebne.

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.

Dane techniczne



Dane techniczne

Napięcie 10,8 V

Ciężar 1,2 kg¹⁾

Poziom ciśnienia akustycznego

77 dB(A)²⁾

Wartość drgań, lewa 2,9 m/s²³⁾

Wartość drgań, prawa 2,8 m/s²⁴⁾

Długość p 10 rowadnicy cm

Podziałka 1/4" P

Szerokość 1,1 ogniwa pr

Dane techniczne

Wartość

owadzające
go
Wydajność 40
ć cięcia w
krążkach
PC⁵⁾

- 1) Bez akumulatora, z zestawem tnącym
- 2) Wartość K wg RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- 3) Wartość K wg RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- 4) Wartość K wg RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- 5) Świerk, 5x5cm, system AS2

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.