

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-kosa-fs-411-c-em-autocut-46-2-41472000398-stihl-kosa-fs-411-c-em-autocut-46-2-p-9415.html>



STIHL Kosa FS 411 C-EM AutoCut 46-2 41472000398 (STIHL Kosa FS 411 C-EM AutoCut 46-2)

Cena brutto	3 999,00 zł
Cena netto	3 251,22 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	STIHL Kosa FS 411 C-EM AutoCut 46-2
Kod producenta	41472000398
Producent	STIHL

Opis produktu

STIHL Kosa FS 411 C-EM AutoCut 46-2 41472000398

Mocna i komfortowa do prac na dużej powierzchni

Do koszenia twardej trawy, zarośli i młodych drzew. Dedykowana profesjonalistom do prac przy kształtowaniu krajobrazu, rolnikom i służbom komunalnym. Duża średnica koszenia 520 mm czyni ją bardzo wydajną. Seryjnie wyposażona w głowicę żyłkową AC 46-2 (Zdj. poglądowe ukazuje możliwe użycie innego narzędzia tnącego niż w wyposażeniu seryjnym).

Wyposażenie:

- 4-punktowy system antywibracyjny STIHL
- STIHL ErgoStart
- uchwyt wielofunkcyjny
- uchwyt dwuręczny
- beznarzędziowa regulacja uchwytu
- STIHL M-Tronic
- Silnik 2-MIX
- Szelki uniwersalne ADVANCE

Wyposażenie Standardowe

Wyposażenie standardowe




STIHL M-TRONIC

W pełni elektroniczna regulacja ustawienia czasu zapłonu i dozowania paliwa. Moduł sterujący pracą silnika STIHL M-Tronic (M) zapewnia nieustannie optymalną moc i wydajność, stały wysoki zakres obrotów i bardzo dobre przyspieszenie. System M-Tronic całkowicie eliminuje konieczność ręcznej regulacji gaźnika.




STIHL ErgoStart (FT)

Jeszcze łatwiejsze uruchamianie dzięki dodatkowej sprężynie umieszczonej pomiędzy rolką linki rozruchowej a wałem korbowym. Użytkownik uruchamia urządzenie wygodnie, bez szarpnięć. W wyposażeniu seryjnym wszystkich modeli oznaczonych symbolem C-E.




Silnik STIHL 2-MIX

Podczas procesu przepłukiwania warstwa powietrza nie zawierająca paliwa zostaje umieszczona pomiędzy wydalnymi spalinami a świeżą porcją mieszanki w skrzyni korbowej silnika. Ta powietrzna poduszka redukuje straty paliwa występujące w związku z procesem przepłukiwania cylindra – chroniąc tym samym zdrowie operatora i środowisko naturalne.



Uchwyt wielofunkcyjny

BEQUEME BEDIENUNG. Dank des Einhand-Multifunktionsgriffs steuern Sie Ihr Gerät einfach und zuverlässig mit einer Hand. Da alle relevanten Bedienelemente darin integriert sind, ist der Griff für Rechts- und auch Linkshänder geeignet.



Ergonomiczny uchwyt oburęczny

Ergonomiczny uchwyt oburęczny zapewnia swobodę ruchów i komfort pracy podczas wykaszania dużych powierzchni. Uchwyt oburęczny jest również nazywany ergonomicznym uchwytem oburęcznym.



4-punktowy system antywibracyjny STIHL

W kosach mechanicznych STIHL jako elementy systemu antywibracyjnego zastosowano metalowe sprężyny, które redukują przenoszenie drgań wytwarzanych przez silnik i narzędzie tnące. Dzięki temu na uchwytach niemalże nie wyczuwa się wibracji, co przekłada się na dobre prowadzenie urządzeń. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)



Praktyczna regulacja uchwytu

Ergonomiczny uchwyt oburęczny można indywidualnie dostosować do każdego użytkownika za pomocą śruby dociskowej, bez użycia dodatkowych narzędzi (Zdjęcie pokazuje kosę mechaniczną).



Kompensator

Umieszczony w gaźniku kompensator STIHL sprawia, że pomimo zanieczyszczenia filtra powietrza nie następuje nadmierne wzbogacenie mieszanki. Moc silnika przez dłuższy

czas pozostaje stała. Wyczyszczenie filtra staje się konieczne dopiero wtedy, gdy zanieczyszczone jest 80% jego powierzchni. W ten sposób możliwa jest dłuższa praca bez konieczności przeprowadzania czynności serwisowych.




Przycisk STOP

Po naciśnięciu przycisku STOP silnik zostanie wyłączony. Po zatrzymaniu silnika nie ma potrzeby ponownego naciskania przycisku, gdyż układ zapłonowy automatycznie powróci do pozycji wyjściowej (przycisk STOP znajdować się będzie w pozycji PRACA).



Ręczna pompa paliwowa

Ręczna pompa paliwowa umożliwia doprowadzenie paliwa do gaźnika poprzez naciśnięcie przycisku. Dzięki temu zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika potrzebną do uruchomienia urządzenia po dłuższym przestoju.



Praca w trybie zima

Przełączenie letniego trybu pracy na tryb zimowy odbywa się szybko za pomocą przesuwnej. W okresie zimowym zapobiega to oblodzeniu filtra powietrza i gaźnika.



Duże otwory wlewowe

Przejrzysty kanister o pojemności 0,75 l gwarantuje płynne uzupełnianie paliwa, gdyż jego stan jest bardzo dobrze widoczny z zewnątrz. Szybkie i łatwe tankowanie dzięki dużym otworom wlewowym.



Trwały filtr powietrza

Łatwo dostępny, trwały filtr papierowy zapewnia długie przerwy pomiędzy kolejnymi przeglądami serwisowymi.



Szelki uniwersalne ADVANCE

Do komfortowego koszenia i rozdrabniania. Ergonomiczne, komfortowe, lekkie. Możliwość montażu pasa piersiowego i plecaka na narzędzia.