

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-kosa-fsa-30-zestaw-z-1-x-as2-akumulator-ladowarka-al-1-fa100115710-p-9692.html>



STIHL KOSA FSA 30 Zestaw z 1 x AS2 akumulator + ładowarka AL 1 FA100115710

Cena brutto	649,00 zł
Cena netto	527,64 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	STIHL KOSA FSA 30
Kod producenta	FA100115710
Kod EAN	795711708481
Producent	STIHL

Opis produktu

STIHL KOSA FSA 30 Zestaw z 1x AS2 akumulator + ładowarka AL 1 FA100115710



Pierwszy trymer systemu AS STIHL FSA 30 to idealne narzędzie do do trzymowania i prostych prac wykończeniowych w przydomowym ogrodzie. Dzięki lekkiej konstrukcji wynoszącej zaledwie 2,3 kg łącznie z akumulatorem (28 Wh), osłoną i głowicą koszącą, STIHL FSA 30 wyjątkowo łatwo i precyzyjnie kosi krawędzie trawnika. Zmiana trybu z podkaszarki do trawy do pracy poziomej jako podkaszarka krawędziowa następuje bardzo łatwo, szybko i bez użycia narzędzi. Głowicę koszącą można obracać o 90 stopni. Długość uchwytu i kąt nachylenia kierownicy można także dostosować beznarzędziowo, indywidualnie do wzrostu użytkownika, co umożliwia ergonomiczną i łatwą pracę.

Wyposażenie seryjne

Pałak dystansowy. Zabezpieczone koszenie.



Pałak dystansowy chroni zarówno rośliny, jak i głowicę żyłkową. W razie potrzeby można go podnieść lub opuścić. Podczas koszenia za pomocą żyłki lub innego narzędzia tnącego z tworzywa sztucznego zapewnia to precyzyjne przycinanie bez uszkodzania roślin, kory drzew ani przedmiotów. Dzieje się tak dlatego że żyłka tnąca nie wychodzi poza położenie pałaka dystansowego.

Przełącznik Aktywacyjny. Bezpieczny transport i

przechowywanie.



Przełącznik aktywacyjny urządzenia chroni przed niezamierzonym uruchomieniem. W ten sposób można bezpiecznie i bez ryzyka czyścić, transportować i przechowywać urządzenie akumulatorowe.

Zapasowe nożyki przy urządzeniu



Łatwo wymienić zużyte nożyki PolyCut dzięki temu, że na urządzeniu można przechowywać aż 6 szt., zapasowych nożyków.

Uchwyt Obwiedniowy regulowany. Większa swoboda ruchu w

ograniczonych przestrzeniach.



W przypadku ograniczonych przestrzeni, takich jak np. podczas czyszczenia między krzewami lub ławkami w parku, uchwyt obwiedniowy jest wielką zaletą. Praktyczna pozycja uchwytu umożliwia swobodne przemieszczanie urządzenia oraz jego łatwe i precyzyjne prowadzenie, nawet w ograniczonych przestrzeniach.

Wskaźnik LED poziomu naładowania. Zapewnia dobre planowanie.



Po naciśnięciu przycisku wskaźnik poziomu naładowania LED informuje w dowolnym momencie o pozostałej pojemności akumulatora. Pozwala to dobrze zaplanować czas pracy i w porę naładować akumulator.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE



Napięcie znamionowe	10,8 V
Masa	2,3 [kg] ¹⁾
Poziom ciśnienia akustycznego	76 dB(A) ²⁾
Poziom mocy akustycznej	89 dB(A) ²⁾
Wartość drgań uchwyt lewy/prawy	1,5/1,9 m/s ² ³⁾
Wartość wibracji z lewej	1,5 m/s ²
Wartość wibracji z prawej	1,9 m/s ²
Długość całkowita	116 cm
Średnica krawędzi tnącej	230 mm
Zalecany akumulator	AS 2
Technologia akumulatorowa	Lithium-Ionen