

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-kosiarka-rm-248-63500113456-p-5729.html>



STIHL Kosiarka RM 248 63500113456

Cena brutto	1 199,00 zł
Cena netto	974,80 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	STIHL Kosiarka RM 248
Producent	STIHL

Opis produktu

STIHL Kosiarka RM 248

Kosiarka spalinowa STIHL RM 248 przeznaczona jest do podstawowej pielęgnacji średnich trawników. Składany uchwyt z miękkim uchwytem zapewnia wygodne i ergonomiczne prowadzenie urządzenia. Centralna, 7-stopniowa regulacja daje możliwość wyboru wysokości koszenia trawnika w zakresie od 25 do 75 mm. Duży kosz na trawę o pojemności 55 litrów zapewnia szybsze koszenie bez potrzeby robienia częstych przerw na opróżnianie kosza.

Wyposażenie seryjne



Wyposażenie seryjne



Nóż łopatkowy

Nóż łopatkowy zapewnia bardzo równe i ładne ścinanie trawy i optymalne wypełnienie kosza na trawę. Jest to możliwe do osiągnięcia, ze względu na bardzo silny strumień powietrza generowany przez nóż w aerodynamicznej obudowie. Trawa jest unoszona przed cięciem, dzięki czemu jest równo ścinana, a następnie wdmuchiwana do kosza zbierającego dzięki zintegrowanemu i wydajnemu systemowi kierowania powietrza.



Koła z bieżnikiem

Koła kosiarek STIHL są wyjątkowo wytrzymałe i trwałe. Aby w łatwy sposób manewrować urządzeniem koła wyposażone zostały w profile stabilizujące tor i kierunek jazdy kosiarki. (Zdj. poglądowe)



Miękki uchwyt

Bardzo miękkie uchwyty kosiarki STIHL zapewniają wyjątkowo ergonomiczny i komfortowy chwyt podczas koszenia. (Zdj. poglądowe)



Składany uchwyt

Dzięki składanemu uchwytowi, kosiarki STIHL można z łatwością transportować i oszczędzać miejsce podczas przechowywania kosiarki. (Zdj. poglądowe)



Metalowa obudowa

Dzięki odpornej na uszkodzenia mechaniczne konstrukcji z blachy stalowej, obudowa jest wyjątkowo wytrzymała i bardzo dobrze chroni urządzenie. Wysoka trwałość urządzenia pozwala na pracę w trudnych warunkach. (Zdj. poglądowe)



Centralna regulacja wysokości koszenia

Centralna regulacja wysokości koszenia nie wymaga wysiłku ze względu na wspomaganie sprężynowe. Wybrany stopień wysokości koszenia można ustawić w prosty sposób i jest on pokazany na skali.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Dane Techniczne



Dane techniczne

Pow. trawnika m ²	do 1.200
Szer. koszenia cm	46
Pojemność skokowa cm ³	139
Rob. prędk. obr. U/min	2.900
Niepewność pomiarowa K m/s ²	2
Moc znamionowa	2,1 kW / 2,8 KM
Ciężar kg	26
Poziom mocy akustycznej gwarantowany LWAd [dB(A)] dB(A)	96
Typ silnika	EVC 200,1
Wys. koszenia mm	25-75
Niepewność pomiarowa KpA [dB(A)] dB(A)	2
Poj. kosza na trawę l	55
Wartość drgań uchwyt ahw m/s ²	4

Przed pierwszym uruchomieniem trzeba zalać silnik olejem Stihl Sae 30

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Warianty modelu



[RM 2](#)

[RM 248.0T z napędem](#)