

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-kosiarka-rm-650-t-63640113441-p-8837.html>



STIHL Kosiarka RM 650 T 63640113441

Cena brutto	3 199,00 zł
Cena netto	2 600,81 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	STIHL Kosiarka RM 650.0 T
Kod producenta	63640113441
Producent	STIHL

Opis produktu


STIHL KOSIARKA RM 650T

Kosiarka spalinowa 3w1: koszenie, mulczowanie, zbieranie trawy

Kosiarka spalinowa o dużej mocy i szerokości koszenia 48 cm, do większych trawników. Nóż wielofunkcyjny do koszenia, zbierania i mulczowania trawy. Centralna regulacja wysokości koszenia, komfortowy pojedynczy uchwyt kierujący z bardzo miękkim uchwytem oraz 1-biegowy napęd kół umożliwiają komfortową i efektywną pracę. Składany 70-litrowy kosz na trawę ze wskaźnikiem napełnienia.

Wyposażenie seryjne

Wyposażenie standardowe



Napęd na koła


Napęd na koła kosiarek STIHL zapewnia lżejszą pracę podczas koszenia. Szczególnie na większych terenach zielonych i

pochyłościach oszczędza to siły osoby obsługującej urządzenie. (Zdj. poglądowe)



Silnik z systemem łatwego rozruchu (SmartChoke)

Dzięki technologii SmartChoke silnik kosiarki spalinowej STIHL uruchamia się niezawodnie, przy minimalnym wysiłku i w każdej temperaturze. (Zdj. poglądowe)



Funkcja mulczowania

Funkcja mulczowania w kosiarce STIHL umożliwia dłuższą pracę bez potrzeby opróżniania kosza na trawę. Ostrze do mulczowania tnie trawę na bardzo drobne kawałeczki, po czym spada ona na darń oddając do gleby cenne substancje odżywcze oraz wilgoć. (Zdj. poglądowe)



Składany kosz na trawę ze wskaźnikiem zapełnienia

Dzięki mechanizmowi rozkładania kosza na trawę można łatwo go otworzyć i opróżnić. Boczne szczeliny wentylacyjne skierowane są do dołu. Trawa i pył, które wydostają się z kosza wdmuchiwane są w glebę. (Zdj. poglądowe)



Koła z bieżnikiem

Koła kosiarek STIHL są wyjątkowo wytrzymałe i trwałe. Aby w łatwy sposób manewrować urządzeniem koła wyposażone zostały w profile stabilizujące tor i kierunek jazdy kosiarki. (Zdj. poglądowe)



Nóż wielofunkcyjny

Dzięki specjalnemu nożowi wielofunkcyjnemu trawa jest stopniowo cięta i rozdrabniana wewnątrz obudowy. Podczas korzystania z kosza na trawę skoszony materiał jest skutecznie transportowany do kosza. Podczas mulczowania skoszona, rozdrobniona trawa jest rozrzucona z powrotem bezpośrednio na trawnik jako nawóz, dzięki czemu dostarcza bardzo ważne składniki odżywcze i wilgoć.




Miękki uchwyt

Bardzo miękkie uchwyty kosiarki STIHL zapewniają wyjątkowo ergonomiczny i komfortowy chwyt podczas koszenia. (Zdj. poglądowe)



Centralna regulacja wysokości koszenia

Centralna regulacja wysokości koszenia nie wymaga wysiłku ze względu na wspomaganie sprężynowe. Wybrany stopień wysokości koszenia można ustawić w prosty sposób i jest on pokazany na skali.



Pojedynczy uchwyt kierujący

Komfortowy składany uchwyt umożliwia ergonomiczną pracę poprzez możliwość indywidualnego dostosowania pojedynczego uchwyty do wzrostu użytkownika. Składany uchwyt ułatwia także wyjmowanie kosza na trawę. (Zdj. poglądowe)



Obudowa aluminiowa

Kosiarki do trawy STIHL z aluminiową obudową charakteryzują się wysoką wytrzymałością i stosunkowo niską wagą. Dodatkowo lakierowane proszkowo powierzchnie obudowy są odporne na działanie paliwa i korozję i przez długi czas zachowują ładny wygląd. (Zdj. poglądowe)

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.

Dane Techniczne



Dane
techniczne

Wartość

Dane techniczne

Wartość

Pow. trawn. m ²	do 2.000
Typ silnika	Kohler XT775 OHV SC
Szer. kosz. cm	48
Wys. koszenia mm	25-85
Poj. kosza l	70
Pojemność skokowa cm ³	173
Rob. prędk. obr. U/min	2.800
Ciężar kg	45
Moc znamionowa U/min	2,6 kW / 3,5 KM
Napęd Poziom ciśnienia akustycznego LpA dB(A)	3,5 km/h 81
Poziom mocy akustycznej gwarantowany LWAd [dB(A)] dB(A)	96
Niepewność pomiarowa K m/s ²	1,9
Niepewność pomiarowa KpA [dB(A)] dB(A)	2
Regulacja wysokości koszenia	7-fach (zentral)
Wartość drgań uchwyt ahw m/s ²	3,8

Przed pierwszym uruchomieniem trzeba zalać silnik olejem Stihl Sae 30

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.