

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-kosiarka-rme-339-elektryczna-6320-011-2405-p-5734.html>

## STIHL KOSIARKA RME 339 ELEKTRYCZNA 6320 011 2405

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>959,00 zł</b>                 |
| Cena netto       | <b>779,67 zł</b>                 |
| Dostępność       | <b>Niedostępny</b>               |
| Numer katalogowy | <b>STIHL KOSIARKA RME 339 EL</b> |
| Producent        | <b>STIHL</b>                     |

### Opis produktu

#### STIHL KOSIARKA RME 339.0 ELEKTRYCZNA

Kosiarka elektryczna **STIHL RME 339** przeznaczona do pracy na trawnikach do 500 m<sup>2</sup>. Szerokość koszenia wynosząca 37 cm czyni z urządzenia bardzo praktyczne i idealnie spisujące się na mniejszych obszarach. Zintegrowany zaczep kabla elektrycznego zapewnia, że przedłużacz jest solidnie zamocowany do włącznika i gniazdka elektrycznego. Centralna regulacja wysokości koszenia może być regulowana w pięciu stopniach w zakresie od 25 do 80 mm i umożliwia dokładne cięcie trawnika. Pracę ułatwia także zintegrowany kosz na trawę o pojemności 40 litrów ze zintegrowanym wskaźnikiem poziomu zapelnienia. Składany uchwyt pozwala zaoszczędzić miejsce podczas przechowywania. Wytrzymała obudowa z tworzyw sztucznych chroni urządzenie między innymi przed uszkodzeniami mechanicznymi. Jeśli chcesz dodatkowo zadbać o swój trawnik dostarczając mu dodatkowych składników odżywczych i wilgoci możesz w łatwy sposób za pomocą dodatkowego wyposażenia przekształcić urządzenie w kosiarkę mulczującą.

### Wyposażenie seryjne




#### Wyposażenie seryjne



#### Nóż łopatkowy

Nóż łopatkowy zapewnia bardzo równe i ładne ścinanie trawy i optymalne wypełnienie kosza na trawę. Jest to możliwe do osiągnięcia, ze względu na bardzo silny strumień powietrza generowany przez nóż w aerodynamicznej obudowie. Trawa jest unoszona przed cięciem, dzięki czemu jest równo ścinana, a następnie wdmuchiwana do kosza zbierającego dzięki zintegrowanemu i wydajnemu systemowi kierowania powietrza.



#### **Zintegrowany zaczep przewodu elektrycznego**

Zintegrowane zabezpieczenie kosiarek elektrycznych STIHL zapewnia, że przedłużacz jest solidnie zamocowany do zespołu włącznika i gniazdka elektrycznego. (Zdj. poglądowe)



#### **Składany kosz na trawę ze wskaźnikiem zapętnienia**

Dzięki mechanizmowi rozkładania kosza na trawę można łatwo go otworzyć i opróżnić. Boczne szczeliny wentylacyjne skierowane są do dołu. Trawa i pył, które wydostają się z kosza wdmuchiwane są w glebę. (Zdj. poglądowe)



#### **Koła z bieżnikiem**

Koła kosiarek STIHL są wyjątkowo wytrzymałe i trwałe. Aby w łatwy sposób manewrować urządzeniem koła wyposażone zostały w profile stabilizujące tor i kierunek jazdy kosiarki. (Zdj. poglądowe)



#### **Uchwyt transportowy**

---

Ta kosiarka STIHL wyposażona jest w ergonomiczne uchwyty służące do przenoszenia. Ułatwiają transport urządzenia. Uchwyty mogą służyć także jako ucha do mocowania kosiarki za pomocą pasa transportowego podczas przewożenia. (Zdj. poglądowe)



#### **Składany uchwyt**

Dzięki składanemu uchwytnowi, kosiarki STIHL można z łatwością transportować i oszczędzać miejsce podczas przechowywania kosiarki. (Zdj. poglądowe)



#### **Uchwyt z regulacją wysokości**

Regulowana wysokość uchwytu kosiarki STIHL znacznie poprawia komfort pracy dostosowując wysokość tak, by można było obsługiwać ją w wygodnej pozycji. Wysokość może być ustawiona na kilku poziomach zapewniając ergonomiczne koszenie przy zachowaniu stabilności kosiarki. (Zdj. poglądowe)



#### **Obudowa z tworzywa sztucznego**

Lekka obudowa z tworzywa sztucznego łączy w sobie wysoką wytrzymałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne, temperaturę i promieniowanie UV. (Zdj. poglądowe)



#### Centralna regulacja wysokości koszenia

Centralna regulacja wysokości koszenia nie wymaga wysiłku ze względu na wspomaganie sprężynowe. Wybrany stopień wysokości koszenia można ustawić w prosty sposób i jest on pokazany na skali.

## Dane Techniczne



### Dane techniczne

|                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| Wysokość koszenia mm                                    | 30-70                   |
| Pow. trawnika m <sup>2</sup>                            | do 500                  |
| Ciężar kg                                               | 14                      |
| Szer.koszenia cm                                        | 37                      |
| Rob. prędk. obr. U/min                                  | 3.200                   |
| Regulacja wysokości koszenia                            | 5-stopniowa (centralna) |
| Poj. kosza na trawę l                                   | 40                      |
| Moc znam. W                                             | 1.200                   |
| Poziom mocy akustycznej gwarantowany LWAd [dB(A)] dB(A) | 93                      |

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

## Akcesoria



#### AMK 039 zestaw do mulczowania - szer. 37 cm

Zestaw do mulczowania AMK 039, pasujący do wszystkich modeli serii 3 z szerokością cięcia 37 cm, składający się z przysłony i noża wielofunkcyjnego. Skoszona trawa jest w tym przypadku dokładnie rozdrabniana i równomiernie rozrzucona po trawniku, co likwiduje konieczność opróżniania kosza. Takie rozwiązanie gwarantuje oszczędność czasu, a trawnik odzyskuje substancje odżywcze i wilgoć.

---

*Cena 149,00 zł z VAT*