

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-myjka-re-110-plus-49500114533-p-9348.html>



STIHL MYJKA RE 110 PLUS 49500114533

Cena brutto	1 289,00 zł
Cena netto	1 047,97 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	STIHL MYJKA RE 110 PLUS
Kod producenta	49500114533
Producent	STIHL

Opis produktu

STIHL MYJKA RE 110 PLUS wydajna myjka ciśnieniowa z bogatym wyposażeniem 49500114533

Solidna myjka wysokociśnieniowa z bezszczotkowym silnikiem indukcyjnym i wysokiej jakości aluminiową pompą. Idealna do czyszczenia ogrodów, schodów czy tarasów przez użytkowników prywatnych. Kompaktowa konstrukcja z wysuwaną aluminiową rączką teleskopową. Otwierany schowek na boku urządzenia ze zintegrowaną nasadką i schowkiem na przewód zasilający. Z dyszą rotacyjną, regulowaną dyszą płaskostrumieniową i zestawem do dozowania środka czyszczącego. Wąż wysokociśnieniowy o długości 8m z szybkozłączką. Z bębnem na wąż (PLUS) do szczególnie łatwej obsługi i przechowywania węża wysokociśnieniowego.

WYPOSAŻENIE

Wyposażenie standardowe



Dysza rotacyjna

Mocna dysza rotacyjna do czyszczenia powierzchni z uporczywym brudem. Ruch obrotowy łączy w sobie skuteczność czyszczenia skoncentrowanego strumienia punktowego z dużym pokryciem powierzchni.



Zestaw do rozpylania detergentu

W przypadku uporczywych zabrudzeń można użyć dołączonego zestawu natryskowego, aby dodać środek czyszczący do stali natryskowej. W tym celu zestaw natryskowy jest po prostu przymocowany do rury strumieniowej. (Zdj. poglądowe)



Płaska dysza z regulacją ciśnienia

Płaska dysza z regulacją ciśnienia do skutecznego czyszczenia bardziej wrażliwych powierzchni. (Zdj. poglądowe)



Praktyczny schowek

Umieszczony z boku schowek zapewnia wygodne i dobrze chronione miejsce na dysze i przewód zasilający



Miękki uchwyt

Miękki uchwyt poprawiający komfort pracy.



Pozycja postojowa

Pozycja postojowa, czyli wbudowane miejsce do odstawiania lancy podczas przerw lub przechowywania. Dodatkowo, urządzenie posiada miejsce do przechowywania pistoletu myjki. (Zdj. poglądowe)



Uchwyty na kable

Dwa uchwyty na kable ułatwiają zwijanie kabla i jego przechowywanie przy urządzeniu. Obrotowy, pomarańczowy uchwyt na kabel pozwala na zdjęcie całego kabla naraz. Długie rozwijanie jest wyeliminowane. (Zdj.poglądowe).



Aluminiowy uchwyt teleskopowy

Dzięki wysokiej jakości wysuwanemu z tyłu uchwytowi teleskopowemu, wysokociśnieniowe myjki STIHL można wygodnie transportować i składować w celu zaoszczędzenia miejsca. (Zdj. poglądowe)



Silnik indukcyjny

Wytrzymały, bezszczotkowy silnik indukcyjny zapewnia wysoką wydajność i trwałość. (Zdj.poglądowe)



Pompa wysokociśnieniowa z aluminium

Wysokiej jakości, wytrzymała pompa wysokociśnieniowa wykonana z aluminium, o długiej żywotności.



Szybkozłłącze

Szybkozłłącze zapobiegające skręcaniu się węża podczas pracy, dzięki czemu można go używać na całej długości. (Zdj. poglądowe)



Uchwyt transportowy

Oprócz podstawowego uchwytu, myjka posiada również dodatkowy uchwyt transportowy na spodzie urządzenia. (Zdj. poglądowe)



Zintegrowane wózek jezdny

Dzięki zintegrowanemu wózkowi jezdnemu przemieszczanie myjki jest bardzo wygodne. Duże koła umożliwiają pokonywanie schodów i nierówności terenu. (Zdj.poglądowe)



Bęben na wąż ze składanym uchwytem

Uchwyt zwijający przy bębnie można na czas transportu bądź przechowywania złożyć, oszczędzając cenne miejsce. (Zdj.poglądowe)

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.

Dane Techniczne



Dane techniczne

Moc kW

Maks. ciśn. bar ¹⁾

Min. wydaj. pompy l/h

Wartość

1,7

150

380

Dane techniczne	Wartość
Maks. wydaj. pompy l/h	430
Maks. temp.wody zasilającej °C	40
Obroty (1/min) U/min	2.850
Długość węża wysokociśnieniowego m	DN6 - 8
Ciężar kg ²⁾	20,3
Poziom mocy akustycznej dB(A) ³⁾	85
Ciśnienie robocze bar	110
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ⁴⁾	73

1) Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w systemie

2) W trybie gotowości do pracy

3) K-wartość wg RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

4) K-wartość wg dyrektywy 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.