

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-myjka-re-150-plus-re010114502-p-9510.html>



STIHL MYJKA RE 150 PLUS RE010114502

Cena brutto	2 699,00 zł
Cena netto	2 194,31 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	STIHL MYJKA RE 150 PLUS
Kod producenta	RE010114502
Producent	STIHL

Opis produktu

STIHL MYJKA RE 150 PLUS RE010114502

Wersja komfortowa z bębnem na wąż

Mocna, trwała myjka wysokociśnieniowa z ciśnieniem roboczym 140 bar i z komfortowym wyposażeniem. Bęben na wąż z prowadnicą, składany uchwyt bębna i wąż wysokociśnieniowy ze stalowym opłotem 12 m, mosiężna głowica pompy, regulacja ciśnienia / objętości, manometr, zintegrowany zbiornik z regulacją dozowania środka czyszczącego, regulowana dysza płaska, funkcjonalna dysza rotacyjna wykonana z ceramiki, szybkozłączce zapobiegające skręcaniu się węża na pistolecie, schowek do przechowywania dysz.

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie standardowe



Wąż z opłotem stalowym

Dzięki wzmocnieniu węża wysokociśnieniowego opłotem stalowym staje się on bardzo wytrzymały, gotowy do użycia nawet w najtrudniejszych warunkach.



Regulacja ciśnienia / przepływu wody

Manometr, regulator ciśnienia i przepływu wody umożliwia dostosowanie ciśnienia roboczego i przepływu wody do każdego zadania związanego z czyszczeniem. Jest to nie tylko praktyczne, lecz również ekologiczne rozwiązanie pozwalające zredukować zużycie wody (Zdj. poglądowe).



Zintegrowany manometr

Manometr zintegrowany z obudową pozwala użytkownikowi na pełną kontrolę ciśnienia. (Zdj.poglądowe)



Zintegrowany schowek na dysze

Praktyczny schowek do przechowywania dysz i ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem. (Zdj.poglądowe)



Aluminiowy uchwyt teleskopowy

Dzięki wysokiej jakości wysuwanemu uchwytowi teleskopowemu w tylnej części, myjkę można wygodnie transportować i przechowywać w złożonej formie, oszczędzając miejsce. (Zdj. poglądowe)



Uchwyt transportowy

Oprócz głównego uchwytu, myjka ma drugi uchwyt transportowy u podstawy urządzenia (Zdj. poglądowe)



Szybkozłacz

Szybkozłacz umożliwia szybkie połączenie lub rozłączenie pistoletu i węża oraz zapobiega jego skręcaniu się podczas pracy. Dzięki temu można go używać na całej długości. (Zdj.

poglądowe)



Regulowany pistolet ciśnieniowy

Dzięki przyjemnemu w uchwycie, regulowanemu pistoletowi ciśnieniowemu, strumień wody może być idealnie dopasowany do wykonywanej pracy (Zdj.poglądowe)



Bęben na wąż ze składanym uchwytem

Uchwyt zwijający przy bębnie można na czas transportu bądź przechowywania złożyć, oszczędzając cenne miejsce. (Zdj.poglądowe)



Dysza rotacyjna

Dysza rotacyjna do czyszczenia powierzchni z uporczywym

brudem. Ruch obrotowy łączy w sobie skuteczność czyszczenia skoncentrowanego strumienia punktowego z dużym pokryciem powierzchni. Wykonana z odpornej na zużycie ceramiki - modele RE 150 - RE 170. (Zdj.poglądowe).




Regulowana dysza płaska

Płaska dysza z regulacją ciśnienia do skutecznego czyszczenia bardziej wrażliwych powierzchni. Łatwa regulacja dozowania środka czyszczącego. (Zdj.poglądowe).




Zintegrowany pojemnik na środek czyszczący

Urządzenie dysponuje zintegrowanym zbiornikiem 2 L na środek czyszczący. (Zdj.poglądowe)



Pokrętko dozowania środka myjącego

Dozowanie środka myjącego umożliwia pokrętło regulacji umieszczone w polu obsługi. (Zdj.pogląd.)



Uchwyty na przewody

Dwa uchwyty na przewód ułatwiają jego zwijanie i przechowywanie przy urządzeniu. Obrotowy, pomarańczowy uchwyt pozwala na zdjęcie całego kabla jednym ruchem. Długie rozwijanie zostaje wyeliminowane. (Zdj.poglądowe).



Zintegrowany wózek jezdny

Dzięki zintegrowanemu wózkowi jezdnemu przemieszczanie myjki jest bardzo wygodne. Duże koła umożliwiają pokonywanie schodów i nierówności terenu. (Zdj.poglądowe)



Pozycja postojowa

Pozycja postojowa, czyli wbudowane miejsce do odstawiania lancy podczas przerw lub przechowywania. Dodatkowo, urządzenie posiada miejsce do przechowywania pistoletu myjki.(Zdj.poglądowe)

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.