

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-odkurzacz-se-133-me-przemyslowy-47860124430-p-9611.html>



STIHL ODKURZACZ SE 133 ME PRZEMYSŁOWY 47860124430

Cena brutto	2 719,00 zł
Cena netto	2 210,57 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	STIHL ODKURZAZ SE 133 ME
Kod producenta	47860124430
Kod EAN	886661157365
Producent	STIHL

Opis produktu

STIHL ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY SE 133 ME 47860124430



Mocny odkurzacz 1,4 kW / 4.500 l/min do czyszczenia na sucho i mokro klasy M

Solidne odkurzacze do czyszczenia na sucho i na mokro stanowią nieodzowny element utrzymania czystości w budownictwie i zakładach przemysłowych, w których występuje znaczne zapylenie. SE 133 ME to mocny odkurzacz do czyszczenia na sucho i na mokro z automatycznym włącznikiem, do pyłów klasy M. Automatyczne oczyszczanie filtra bez spadku siły ssania, automatyczna kontrola przepływu powietrza, płynna regulacja obrotów, uchwyt do mocowania skrzynek narzędziowych, antystatyczne akcesoria do odsysania pyłu z urządzeń akumulatorowych / elektronarzędzi.

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie standardowe



Filtr płaski PTFE

Wydajny filtr z dodatkową powłoką nano. Wydajność filtracji wynosi co najmniej 99,9% (klasa M). Specjalna kłapa tylna ułatwiająca wymianę filtra. Niskie osadzanie i ulepszone czyszczenie filtra poprzez nano-powłokę.



Możliwość integracji skrzynki na akcesoria

Funkcja umożliwia proste i wygodne przechowywanie różnych akcesoriów.




Automatyczne czyszczenie filtra

Filtr sam się czyścić przez ruch powietrza, przy czym siła ssania pozostaje na stałe wysokim poziomie. Proces odbywa się całkowicie automatycznie i jest regularnie powtarzany. Pozwala to na długie okresy pracy i wpływa na niskie koszty serwisu.



Odsysanie pyłu z elektronarzędzi

Umożliwia niskopyłową pracę z narzędziami do urządzeń akumulatorowych i elektrycznych




Automatyczna kontrola strumienia przepływu

Gdy tylko strumień powietrza spadnie do poziomu poniżej 20 m/s, następuje najpierw sygnalizacja optyczna, a po około 7 sekundach również dźwiękowa.




Uchwyt do otwierania pojemnika

praktyczny uchwyt pozwalający szybko otworzyć pojemnik.



Bezstopniowa regulacja liczby obrotów

Umożliwia bezstopniową regulację ssania dostosowaną do potrzeb.



Rura ssąca ze stali nierdzewnej z szybkozłączką

Nowa szybkozłączka dodawana w wyposażeniu seryjnym umożliwia błyskawiczne podłączenie węża ssącego do lancy oraz jego odłączenie.



Klasa pyłu M

SE 133 ME jest certyfikowanym odkurzaczem do czyszczenia na sucho i na mokro (wg normy EU-EN 60335-2-69). Spełnia wymagania klasy pyłu M dla pyłów o wartościach granicznych $> 0,1 \text{ mg/m}^3$. Podczas ssania prędkość powietrza jest mierzona. Jeśli jej wartość spada poniżej 20 m/s, urządzenie sygnalizuje to sygnałem świetlnym a w dalszej kolejności powtarzającym się sygnałem dźwiękowym.

Niskopyłowe usuwanie pyłu zapewnia odpowiedni worek.



Końcówka do szczelin

Końcówka do czyszczenia podłóg i końcówka do szczelin zawsze są pod ręką, pozwalając na szybkie i łatwe wykonywanie najróżniejszych zadań związanych z czyszczeniem.



System filtracyjny wielokrotnego użytku

Kombinacja worka filtrującego i filtra głównego zapewnia jeszcze wyższy stopień filtracji. Filtr główny z PTFE spełnia wymogi klasy pyłu "M". Filtr jest zmywalny, przez co praca jest higieniczna, ekonomiczna i przyjazna dla środowiska.

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.

Dane techniczne



Dane techniczne	Wartość
Maks. pobór mocy watt	1.400
Maks. podciśnienie mbar	250
Ilość zasysanego powietrza l/min	4.500
Pojemność zbiornika l	42
Ciężar kg	16
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ¹⁾	68
Zasilanie sieciowe V/Hz	220 - 240/1~/50 - 60
Długość węża ssącego m	5
Średnica węża mm	32

1) Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/WE = 1,5 (dB(A))

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.