

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-odkurzacz-se-33-se010124413-p-9335.html>



# STIHL ODKURZACZ SE 33 SE010124413

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | 385,00 zł            |
| Cena netto       | 313,01 zł            |
| Dostępność       | Niedostępny          |
| Numer katalogowy | STIHL ODKURZACZ SE33 |
| Kod producenta   | SE010124413          |
| Kod EAN          | 886661409587         |
| Producent        | STIHL                |

## Opis produktu

### STIHL ODKURZACZ SE33 SE010124413

Do oczyszczania suchych i mokrych powierzchni na terenach przydomowych oraz odkurzania samochodów. Wszechstronny dzięki bogatej ofercie akcesoriów. Końcówka do czyszczenia podłóg umożliwiające przełączanie między trybem czyszczenia na sucho i na mokro, funkcja dmuchawy aktywna po przełożeniu węża ssącego do otworu wydmuchowego, 2-częściowa rura ssąca poprawiająca ergonomię pracy. Optymalne przechowywanie akcesoriów bezpośrednio na urządzeniu, dysza do szczelin, końcówka do czyszczenia podłóg, wąż ssący o długości 2 m

## Wyposażenie seryjne

### Wyposażenie standardowe



---

## Kompaktowa pozycja postojowa

Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej pozycji do przechowywania i uchwytowi na przewody. (Zdj. poglądowe)



## Zintegrowany uchwyt na akcesoria

Zintegrowany uchwyt na akcesoria umożliwia wygodne i praktyczne przechowywanie elementów wyposażenia seryjnego, np. węża ssącego, uniwersalnej końcówki ssącej i końcówki do szczelin. (Zdj. poglądowe)



## Filtr PET

Wysokiej jakości zmywalny wkład filtrujący PET do wielokrotnego użytku. (Zdj. poglądowe)



## Worek filtrujący

---

Do wyłapywania i łatwego usuwania kurzu i brudu 1 szt.



## **Regulowana końcówka do podłóg**

Regulowana końcówka ssąca do podłóg z płynnym przełączaniem między trybem czyszczenia na sucho i mokro. (Zdj.poglądowe)



## **Dysza ssąca do szczelin**

Dysza do szczelin z tworzywa, idealna do czyszczenia trudno dostępnych miejsc.(Zdj. poglądowe)



## **Funkcja nadmuchu**

Praktyczna funkcja nadmuchu rozszerza obszar zastosowania odkurzacza. Wszędzie tam, gdzie zasysanie jest niemożliwe,

---

odkurzacz może pracować w trybie dmuchawy. Wystarczy jedynie włożyć wąż ssący do otworu odprowadzającego znajdującego się w tylnej części odkurzacza. (Zdj.poglądowe)

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

#### Dane Techniczne



| Dane techniczne       | Wartość |
|-----------------------|---------|
| Maks. pobór mocy watt | 1.400   |
| Maks.                 | 210     |

---

## Dane techniczne

## Wartość

podciśnienie

mbar

Ilość 3.600

zasysanego

powietrza

l/min

Pojemność 12

zbiornika l

Ciężar kg 5,4

Poziom 73

ciśnienia

akustycznego

dB(A) <sup>1)</sup>

Zasilanie 220 -

sieciowe V/Hz 240/1~ /50 -  
60

Długość węża 2

ssącego m

Średnica węża 37

mm

1) Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/WE = 1,5 (dB(A))

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.