

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-pilarka-elektryczna-mse-170-cq-pmm3-35-38-pilarka-mse-170-cq-pmm3-p-9055.html>



STIHL PILARKA ELEKTRYCZA MSE 170 CQ PMM3 35 3/8" (PILARKA MSE 170 CQ PMM3)

Cena brutto	769,00 zł
Cena netto	625,20 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	PILARKA MSE 170 CQ PMM3
Producent	STIHL

Opis produktu

STIHL PILARKA ELEKTRYCZA MSE 170 CQ PMM3 35 3/8"

Lekka pilarka elektryczna o mocy 1,7kW

Bardzo lekka, ergonomiczna pilarka elektryczna z hamulcem piły łańcuchowej STIHL QuickStop (C-Q). Idealna do prac wokół domu, majsterkowania i cięcia drewna opałowego.

Wyposażenie seryjne



Wyposażenie standardowe



Przypora szponowa

Bezpieczna i precyzyjna praca. Przypora szponowa unieruchamia urządzenie

przy drewnie i umożliwia precyzyjne cięcie. Metalowa przypora dostępna jako wyposażenie dodatkowe.



Ochrona przed przeciążeniem

Wyłącza silnik w przypadku zagrożenia przegrzaniem, np. gdy pilarka jest zbyt mocno obciążona lub gdy piła łańcuchowa zostanie zablokowana w drewnie.



Komfortowy uchwyt

Niezwykle komfortowy uchwyt tłumiący część wibracji powstających przy pracy.



Przezroczysty zbiornik oleju


Pełna kontrola napełnienia zbiornika. Dzięki transparentnemu zbiornikowi macie Państwo pełen podgląd na stan poziomu oleju. Olej może zostać szybko

i wygodnie uzupełniony.



Praktyczny korek zbiornika oleju

Opatentowany praktyczny korek zbiornika oleju. Zbiornik można szybko otwierać i zamykać bez użycia siły.



System STIHL Ematic

System STIHL Ematic składa się z prowadnicy Ematic, piły łańcuchowej Oilomatic oraz pompy olejowej z regulacją wydajności wzgl. redukcją ilości tłoczonego oleju. Specjalna konstrukcja prowadnicy i piły łańcuchowej sprawia, że każda kropla oleju dociera dokładnie w te miejsca piły łańcuchowej, gdzie jest najbardziej potrzebna. Umożliwia to redukcję zużycia oleju smarującego piłę łańcuchową aż do 50%.



Hamulec QuickStop Super (Q)

Dodatkowy system hamulcowy w pilarkach STIHL zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo podczas pracy. Piła łańcuchowa zostaje zatrzymana także po

zwolnieniu tylnego uchwytu pilarki. Efektem jest błyskawiczne zatrzymanie piły łańcuchowej. Ten element wyposażenia gwarantuje operatorowi wysokie bezpieczeństwo bez względu na pozycję pracy: przy uruchamianiu pilarki, jej przenoszeniu i krótkich przerwach w pracy.



Uchwyt przeciwrzucienny

Uchwyt kabla zabezpieczający przed przypadkowym pociągnięciem i rozłączeniem zasilania.



Boczny napinacz piły łańcuchowej

Śruba napinacza obracana jest specjalnym pokrętełłem przechodzącym przez pokrywę koła napędowego piły łańcuchowej. Umożliwia to uniknięcie kontaktu dłoni z ostrą piłą łańcuchową i ostrymi zębami zderzaka oporowego.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

DANE TECHNICZNE



Dane techniczne	Wartość
Moc kW	1,7
Napięcie znamionowe V	230
Napięcie znamionowe V	230
Ciężar kg ¹⁾	4,2
Podziałka piły łańcuchowej	3/8 " P
Wartość drgań strona lewa / prawa m/s ² ²⁾	2,9/3,4
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ³⁾	92
Poziom mocy akustycznej dB(A) ³⁾	103
Typ piły łańcuchowej	Picco Micro Mini 3 (PMM3)

1) Z prowadnicą, piłą łańcuchową, bez kabla i oleju do pił łańcuchowych

2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Akcesoria



Torba na pilarkę

Do wygodnego przechowywania i transportu pilarek łańcuchowych z prowadnicą o długości do 45 cm, z dodatkową kieszenią do przechowywania drobnych części.

Filmy Instruktażowe

[Filmy Instruktażowe - kliknij](#)