

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-rozdrabniacz-ghe-250s-60080111140-p-9480.html>



STIHL ROZDRABNIACZ GHE 250S 60080111140

Cena brutto	1 679,00 zł
Cena netto	1 365,04 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	STIHL ROZDRABNIACZ GHE 250 S
Kod producenta	60080111140
Producent	STIHL

Opis produktu

STIHL ROZDRABNIACZ GHE 250S Mocny elektryczny rozdrabniacz do gałęzi

Rozdrabniacz STIHL GHE 250 S przeznaczony jest dla każdego, kto chce regularnie rozdrabniać nawet duże gałęzie do 35 mm średnicy, polecany do średnich ilości odpadów ogrodowych. Rozdrobniony materiał roślinny może służyć jako materiał do kompostowania, którego efektem jest naturalny nawóz. Rozdrobnione gałęzie mogą służyć do ściółkowania. Wyposażony we włącznik chroniony folią, wytłumiony akustycznie lej wsadowy i tarczę noża typu sandwich. Opatentowany mechanizm tnący Multi-Cut 150. Rozdrabniacz ogrodowy GHE 250 S może być w łatwy sposób przemieszczany nawet w trudnym terenie.

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie standardowe



Wytłumiony akustycznie lej wsadowy

Duży lej wsadowy ułatwia wkładanie materiału do rozdrabniacza STIHL. Dzięki wytłumionemu lejowi modele te są zalecane do pracy w miejscach, w których jest wymagana cicha praca. (Zdj. poglądowe)



Elektromechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa

Odkręcenie śrub zabezpieczających powoduje uruchomienie wyłącznika bezpieczeństwa. Chroni on przed automatycznym uruchomieniem urządzenia po przywróceniu dopływu prądu, np. po konserwacji urządzenia lub wymianie noża. (Zdj. poglądowe)



Zespół tnący Multi-Cut 150

Wytłumiona akustycznie tarcza typu "sandwich" z dwustronnymi nożami tnącymi Multi-Cut 150, nożami rozrywającymi i nożami wstępnego rozdrabniania.



Foliowany wodoodporny włącznik

Obudowa rozdrabniacza STIHL wyposażona jest we włącznik z przyciskami chronionymi folią i kontrolką pracy, co upraszcza obsługę i zwiększa komfort pracy.



Zespół tnący o budowie typu sandwich

Optymalnie rozdrabnia materiał przy zachowaniu niskiego poziomu vibracji. Dodatkowe noże łopatkowe i rozrywające zapewniają lepsze rozdrabnianie materiału (Zdj. poglądowe)



Szeroki rozstaw kół

Szeroki rozstaw kół zapewnia stabilną pozycję rozdrabniacza podczas pracy oraz ułatwia jego przemieszczanie.
(Zdj.poglądowe)

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.

Dane techniczne



Dane techniczne	Wartość
Maks. śr. gałęzi mm	do 35
Napięcie znamionowe V	230
Maks. średn. gałęzi mm	35
Znam. prędkość obr. narzędzia rob.	2.800

Dane techniczne	Wartość
U/min	
Ciężar urządzenia	26
kg	
Moc znam. W	2.500
Poziom mocy	100
akustycznej	
gwarantowany	
LWAd dB(A)	
Niepewność	3
pomiarowa KpA	
dB(A)	

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.